

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.08.2022

Avaldamise lõpp: 18.08.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: [11349875](#)) (aadress: Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10115) Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta on valminud andmise otsuse ja loa eelnõu.

Taotletav Sargvere uuringuruum asub Järva maakonnas Paide linnas Sargvere külas katastriüksusel Metsatuka (katastritunnus 56701:001:0658). Katastriüksuste omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,48 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaevet ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 240 tuh m³. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on teede- ja üldehitusehitus või täitepinna. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Taotletavale tegevusele on kavandatud järgnevad täiendavad tingimused:

1. Geoloogilise uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit (e-post maaamet@maaamet.ee) välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
3. Geoloogilise uuringu läbiviimise alguses tuleb tegevusse kaasata Sargvere külanem, kelle kontakti saamiseks pöörduda enne tegevuse algust Paide Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti poole;
4. Uuringupunktide arv peab tagama suletud prügila ala piiri tuvastamise;
5. Geoloogilise uuringu tulemused edastada Keskkonnaametile ja Paide Linnavalitsusele;
6. Enne uuringupunktide rajamise algust tuleb teha katastriüksuste Soone (katastritunnus 56701:001:0732), Puki (katastritunnus 56504:001:0197), Iva (katastritunnus 56504:001:0237) ja Tiiu (katastritunnus 56701:001:0856) kaevudes veeuuringud (kvaliteedi uuring, veetaseme mõõtmine);
7. Geoloogilise uuringu teostamisel ei ole lubatud uuringupunkte rajada Soone, Puki ja Iva katastriüksuste piiridele lähemale kui 50 meetrit;
8. Geoloogilise uuringu tegemise käigus tuleb jäätmete välja tulemisel käidelda jäätmed õigusaktide kohaselt või üle andma vastavat jäätmeluba omavale isikule või vastavale prügilale. Jäätmeid ei ole lubatud mätta Metsatuka katastriüksusele (katastritunnus 56701:001:0658).
9. Juhul kui uuringukaevet ja/või -puuraugud rajatakse endise Pukimäe (Sargvere) prügila alale, tuleb need sulgeda nii, et oleks välditud sademevee pääsemine suletud prügila prügiladesse.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=20048

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Tallinna mnt 14, 79511, Rapla või info@keskkonnaamet.ee kuni 01.09.2022 alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1962636