

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 12.12.2014

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, lähtuvalt veeseaduse § 9§ lg 1 p 4 ning haldusmenetluse seaduse § 48, et on valminud ettevõtetele: OÜ Aseri Kommunaal (registrikood 10294913, aadress: Kesktänav 5, Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Viru maakond, 43401), Osaühing Kiviõli Vesi (registrikood 10485027, aadress: Vabaduse 23, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, 43125), MÄETAGUSE KOMMUNAAL OSAÜHING (registrikood 11001422, aadress: Kooli tn 7, Mäetaguse alevik, Mäetaguse vald, Ida-Viru maakond, 41301), Aktsiaselts Rakvere Vesi (registrikood 10268413, aadress: Tallinna 5a, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44306), Osaühingu TASANDIK (registrikood 10015922, aadress: Kesk 11, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40231), Osaühing TNC-Components (registrikood 10713936, aadress: Ehitajate 130a, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30222), Osaühing Tudulinna Kommunaal (registrikood 11049179, aadress: Pargi 2, Tudulinna alevik, Tudulinna vald, 42202 Ida-Viru maakond) ja Lohusuu Vallavalitsusele (registrikood 75004464, aadress: Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Lohusuu vald, 42001 Ida-Viru maakond), Lüganuse Vallavalitsusele (registrikood 75038629, aadress: Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Viru maakond) väljastatud vee erikasutuslubade nr L.VV/322622, L.VV/320645, L.VV/318732, L.VV/320114, L.VV/318880, L.VV/319937, L.VV/322622, L.VV/322184 ja L.VV/321204 muutmise eelnõud. Tulenevalt veeseaduse § 9 lg 10' p 2 muudetakse vee erikasutusluba, kui vee erikasutusloa kehtestatud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi vee erikasutusloa muutmiseks kaalub üles isiku usalduse. Alates 01.01.2013 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" (edaspidi määrus nr 99). Määruse nr 99 § 15 lg 1 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist antud load kehtivad loas esitatud tingimustel kuni loa kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. jaanuar 2015. a. Keskkonnaamet muutis Aseri aleviku, Sonda aleviku, Lohusuu põhikooli, Maidla põhikooli, Savala küla, Mäetaguse aleviku, Kiikla küla, Arkna küla, Uusküla puhkekeskuse, TNC-Components ja Tudulinna aleviku reoveepuhastite heitvee väljalaskmete suublasse juhitavate reoainete piirmäärasid, viies need vastavusse määruse nr 99 nõuetega. Loa muutmise eelnõu ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15. Info tel 332 4401; e-post: viru@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil: <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi kahe nädala jooksul teate avalikustamisest.