

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 18.12.2014

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Laekvere Vallavalitsus (registrikood 75010803; aadressiga Salutaguse tee 2, Laekvere, Lääne-Virumaa 46501) vee erikasutusloa nr L.VV/324537 muutmise korralduse eelnõu ja muudetud vee erikasutusloa eelnõu.

Loalt on kustutati keskkonnaregistri andmetel likvideeritud Moora elamute puurkaev katastritunnusega 3788, Paasvere-Risti puurkaev katastritunnusega 3797 ja Venevere puurkaev katastritunnusega 3801.

Loale lisati kolm uut puurkaevu:

1. Moora pumbamaja puurkaev (katastrinumbriga 52526). Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja 07.04.2014 korraldusega nr V 1-15/14/103 on otsustatud määrata Moora pumbamaja maaüksusele, tunnusega 38101:001:0149 (kinnistusraamatu registriosanumber 4885531), rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit. Korralduse otsus võeti vastu veeseaduse § 28 lg 4 punkti 1 alusel ja lähtuvalt projektist nr 11535 (registreeritud Keskkonnaametis 31.03.2014 kirja nr V 7-3/14/7337-1 all), arvestades planeeritava veevõtuga kuni 5,5 m³/d. Lähtudes eelnevast, otsustas loa andja Moora pumbamaja puurkaevu põhjavee lubatud veevõtu määramisel tugineda korraldusele nr V 1-15/14/103 ja määrata lubatud veevõtuks 5,5 m³ ööpäevas, 500 m³ kvartalis ja 2000 m³ aastas;

2. Paasvere pumbamaja puurkaev (katastrinumbriga 52859). Paasvere pumbamaja puurkaevust võetava põhjavee vajadus on kuni 11 m³ ööpäevas, 1000 m³ kvartalis ja 4000 m³ aastas. Paasvere puurkaevu sanitaarkaitseala on 10 m, vastavalt veeseaduse § 28 lg 4 punktile 3. Otsus veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise kohta tehti Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja 31.07.2014 korraldusega nr V 1-15/14/221;

3. Venevere kooli puurkaev (katastrinumbriga 52505). Venevere kooli puurkaevust võetava põhjavee vajadus on kuni 11 m³ ööpäevas, 1000 m³ kvartalis ja 4000 m³ aastas. Puurkaevu koordinaadid on X:6544713 ja Y:655513. Venevere kooli puurkaevu sanitaarkaitseala on 50m.

Lähtudes muutmise taotluses esitatud teabest, mille kohaselt toimub reovee pumpamine Laekvere reoveepuhastisse alates 25.08.2014 kustutati loalt Moora reoveepuhasti, väljalaskme koodiga LV 763.

Eelnõude, loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (aadress: Kunderi 18, 44307 Rakvere, e-post: viru@keskkonnaamet.ee, telefon: 3258401). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded