

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 03.12.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9š lõike 1 punktist 4 ning haldusmenetluse seaduse §-st 48, et on valminud SKA Inseneribüroo OÜ (registrikood 11308244; aadress: Artelli 8c, Tallinna linn, Harju maakond, 10621) vee erikasutusloa nr L.VV/325533 andmise otsuse eelnõu ja loa eelnõu. Vee erikasutusluba taotletakse Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolgu külas Kaitseväe keskpõlügenil Valgejõe raudbetoonisilla (kinnistu registriosa number 1341902, katastritunnus 35206:002:0931) ja torusilla (kinnistu registriosa number 12966502, katastritunnus 35206:002:0263) rajamiseks. Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: harju@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil harju@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.