

Vee erikasutusloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 30.12.2014

Veeseaduse § 9§ lõike 5 alusel teatab Keskkonnaamet on muudetud järgnevad vee erikasutusload: Osaühing Pandivere Vesi (registrikood: 10054126, aadress: Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Lääne-Virumaa) luba nr L.VV/322011; Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi (registrikood 10245932, aadress: Tehnika 2, Tamsalu linn, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond, 46107) luba nr L.VV/321494; OÜ Askoterm (registrikood 10220955, aadress: Põllu 3, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46603) luba nr L.VV/321820; OÜ Kadrina Hooldekodu (registrikood 10247606, aadress: Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond 45235) luba nr L.VV/318391; Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli (registrikood 70006174, aadress: Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa) luba nr L.VV/318623; Maag Piimatööstus AS'i (registrikood 10928619, aadress: Tiigi 3, Rakvere linn, Lääne-Virumaa 44311) luba nr nr L.VV/320329; AKTSIASELTSI VÕHU VEIN (registrikood 10229471, aadress: Võhu küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46604) luba nr L.VV/321197 ja OÜ Vihula Valla Veevärk (registrikood 11996534, aadress: Mere pst 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa) luba nr L.VV/322112.

Tulenevalt veeseaduse § 9 lg 10' p 2 muudetakse vee erikasutusluba, kui vee erikasutusloa kehtestatud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi vee erikasutusloa muutmiseks kaalub üles isiku usalduse. Alates 01.01.2013 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" (edaspidi määrus nr 99). Määruse nr 99 § 15 lg 1 kohaselt enne käesoleva määruse jõustumist antud load kehtivad loas esitatud tingimustel kuni loa kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. jaanuar 2015. a. Keskkonnaamet muutis ülalnimetatud ettevõtete reoveepuhastite heitvee väljalaskmete suublasse juhitud reoainete piirmäärasid, viies need vastavusse määruse nr 99 nõuetega.

Asjast huvitatud isikutel on õigus, 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates, esitada Keskkonnaametile eelpool nimetatud vee erikasutuslubade kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Vee erikasutuslubadega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (aadress: Kunderi 18, Rakvere, e-post: viru@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 325 8401). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>.