

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 24.11.2015

Avaldamise lõpp: 25.11.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk (registrikood: [10083079](#)) (aadress Pikk 23, Kuressaare 93819, Saare maakond) poolt 14.09.2015 esitatud taotlus tähtajatuks vee erikasutuseks on võetud menetlusse.

Vee erikasutusluba taotletakse Saare maakonnas, Pihtla vallas, Sandla külas Pumbamaja katastriüksusel (kinnistu number 3865834, katastritunnus: 59201:004:0596) asuvast puurkaevust (registri number 12752) põhjavee võtuks 10 m³ ööpäevas ning Reovee puhasti katastriüksusel (kinnistu number 3865834, katastritunnus: 59201:004:0595) asuvast puhastussüsteemist 10 m³ ööpäevas heitvee juhtimiseks Sandla kraavi (registrikood VEE1174520). Vee erikasutusluba taotletakse kooskõlas Pihtla Vallavalitsuse 23.11.2015 korraldusega nr 260, millega kohalik omavalitsus annab nõusoleku vee erikasutuseks. Kuni 31.12.2015 toimub vee erikasutus 12.12.2010 aastal antud ning 28.09.2015. aastal pikendatud vee erikasutusloa nr [L.VV/319901](#) alusel ning tingimustel. Veeseaduse § 8 lg 2 p 2 alusel peab põhjavee võtmiseks üle 5 m³ ööpäevas ja p 4 alusel heitvee või saasteainete juhtimiseks suublasse peab olema vee erikasutusluba. Vastavalt Veeseaduse § 9 lg 5 annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil saare@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, Kuressaare.

vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 878415