Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.04.2015
Avaldamise lõpp: 18.04.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Saverna Teenus (registrikood: 10084788) (aadress Kooli tee 6/3, Saverna küla, Valgjärve vald, 63418 Põlvamaa) taotleb vee erikasutusluba põhjavee võtmiseks Valgjärve vallas Saverna külas Saverna puurkaevu maaüksusel (kinnistusraamatu registriosa nr: 2734538, katastriüksuse tunnus: 85603:001:0170) paiknevast puurkaevust (katastri nr: 11213) kuni 7159 m³/kv (28636 m³/a) Valgjärve külas Valgjärve puurkaevu maaüksusel (registriosa nr: 2692038, katastriüksuse tunnus: 85602:002:0779) asuvast puurkaevust (katastri nr: 15545) kuni 6259 m³/kv (25036 m³/a) ja Maaritsa külas Külaplatsi tee 11 maaüksusel (registriosa nr: 2730938, katastriüksuse tunnus: 85601:002:0196) paiknevast puurkaevust (katastri nr: 11144) kuni 1551 m³/kv (6204 m³/a) ning heitvee juhtimiseks Saverna külas Leevi jõkke (registrikood: VEE1047900), Valgjärve külas Leevi jõkke ja Maaritsa külas Maaritsa ojja (registrikood: VEE1045300). Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9¹ lõike 1 punktist 4 ning haldusmenetluse seaduse §-st 48, et on valminud osaühing`u Saverna Teenus vee erikasutusloa nr L.VV/326059 andmise otsuse ja loa eelnõu.

Taotletavale tegevusele on kavandatud seada järgnevad täiendavad tingimused: vee erikasutusloaga nr L.VV/326059 määratakse ettevõttele kohustus Saverna põhipuhasti rekonstrueerida ning esitada Keskkonnaametile arvamuse avaldamiseks puhasti rekonstrueerimise eelprojekt. Eelprojekti esitamise tähtaeg on 30.06.2016 ning puhasti rekonstrueerimise lõpp-tähtaeg on 31.03.2018. Vee erikasutusloa põhiselt määratakse heitvee proovivõtukoht esimese biotiigi lõppu. Proovivõtukoha muutmiseks tuleb esimene biotiik puhastada ja rajada kahe olemasoleva tiigi vahele toruühendus (võimalusel vahekaevuga).

Lisaks peab ettevõte esitama Keskkonnaametile läbivaatamiseks Valgjärve põhipuhasti rekonstrueerimise eelprojekti tähtajaga 31.12.2016 ning puhasti rekonstrueerima lõpp-tähtajaga on 31.03.2019. Ettevõttele määratakse kohustus rekonstrueerida (või ehitada välja uus) Maaritsa küla reoveepuhasti lõpp-tähtajaga on 30.06.2016.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Põlvamaa kontoris (aadress: Kalevi 1a, 64503 Räpina; olavi.karner@keskkonnaamet.ee, telefon: 799 0905)..
Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee/..

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil polva@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Kalevi 1a, 64503 Räpina), kahe nädala jooksul jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Olavi Kärner
Telefon: 7990905
E-post: olavi.karner@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 759645.