

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 15.11.2023

Avaldamise lõpp: 16.11.2023

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (registrikood: [10290080](#)) (aadress Pargi tn 5, Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond, 60535) poolt esitatud Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa KL-513881 (edaspidi kaevandamisluba) muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Kaevandamisloa nr KL-513881 (kaevandamisluba kehtib 04.11.2021 - 22.10.2024) alusel kaevandab OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (edaspidi ka ettevõtte) Lõhmuse kruusakarjääris ehitusliiva ja -kruusa.

OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL taotleb kaevandamisloa KL-513881 muutmist Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardlas (maardla registrikaart nr 0742) Lõhmuse kruusakarjääris Lõhmuse kruusakarjääri kinnistul (katastriüksuse tunnus 38301:002:0118, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala 10,01 ha). Kinnistu omanik on Tartu vald, kaevandamisloa taotleja on kohalikule omavalitsusele kuuluv munitsipaalettevõtte. Ettevõtte taotleb Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa KL-513881 muutmist vastavalt maapõueseaduse § 66 lõikes 4 sätestatud tingimusele: maavarade registris on kande tegemise otsustaja või vastutava töötleja otsusega muudetud selle maavara andmeid, mille kaevandamiseks on luba antud. Lisaks taotleb ettevõtte kaevandamisloa laiendamist Lõhmuse kruusamaardla aktiivse tarbevaru plokile 11 ja 12 ning kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra. Taotlusele oli lisatud ka 14.06.2023 markšneiderimöödistus.

Taotletav mäeeraldis kattub olemasoleva mäeeraldisega Lõhmuse kruusakarjäär (loa nr KL513881; loa omaja OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL). Taotletava mäeeraldisega teenindusmaa ei hõlma täielikult olemasolevat teenindusmaad, välja jääb ~3 m suurune osa.

Taotletava mäeeraldisega ja selle teenindusmaa tegelikud pindalad on vastavalt 8,91 ha ja 10,0 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardla (registrikaart nr 742) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 10 plokki ja ehituskruusa aktiivse tarbevaru 1, 3, 5, 11, 12 plokke.

Seisuga 30.09.2023 on olemasoleva Lõhmuse kruusakarjääri jääkvaru järgmine:

1 plokk - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 56,538 tuh m³

3 plokk - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 9,947 tuh m³

5 plokk - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 8,2983 tuh m³

10 plokk - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 0,731 tuh m³

Taotletava mäeeraldisega hõlmatakse lisaks eelnevale ka ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokid 11 ja 12.

11 plokk- ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 116 tuh m³

12 plokk- ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 257 tuh m³

Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on mäeeraldisega ehituskruusal (plokk 1, 3, 5, 11, 12) kaevandatava varu koguseks 368,473 tuh m³. Ehitusliiva (plokk 10) kaevandatava varu koguseks 0,429 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 27,0 tuh m³. Katendi (sh muld) kogus 100 m³. Maavara kasutusalaadeks on teede remont ja hooldus ning ehitustegevus. Korrastamise suunaks on veekogu ja rohumaa. Taotletava loa kehtivuseks 15 aastat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-126199-6>

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2152309