

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 10.08.2015

Avaldamise lõpp: 11.08.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 15 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood: [10147365](#)) (aadress: Lagedi, Rae vald, 75303 Harju maakond) Suurkõrtsi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta on valminud andmise otsuse ja loa eelnõu ning taotletava tegevuse keskkonnamõju hindamise eelhinnang koos keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga. Taotletav uuringuruum asub Ida-Viru maakonnas Aseri vallas Kõrkküla külas erakinnistutel: Kingu (katastritunnus 15401:002:0462), Sirtsu (katastritunnus 15401:002:0322), Liisa (katastritunnus 15401:002:0123), Sirtsu (katastritunnus 15401:002:0323) ja Uustalu (katastritunnus 15401:002:0292).

Uuringuruum kattub kohaliku tähtsusega Suurkõrtsi lubjakivi maardlaga. Taotletava uuringuruumi nimetus on Suurkõrtsi III uuringuruum. Uuringuruumi teenindusala pindala on 20,38 ha. Uuringu eesmärk on selgitada Suurkõrtsi III uuringuruumis ehituskillustiku tootmiseks sobiva lubjakivi kvaliteet, maht ja kaevetingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada 18 puurauku. Uurimissügavus on kuni 12 m. Uuringu teostaja on OÜ Eesti Geoloogiakeskus (registrikood 10140653, aadress Kadaka tee 82, 12618 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Taotletavale tegevusele on kavandatud järgnevad täiendavad tingimused:

1. Geoloogilise uuringu teostamisel järgitakse rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Kasutatakse korras tehnikat ning töötamisel ei kasutata keskkonda reostavaid materjale.
2. Puuraukude ümbrus viiakse uuringueelsesesse seisukorda.
3. Maaparandussüsteemi Kestla I eesvoolu veekaitsevööndis geoloogilise uuringu teostamine on keelatud.
4. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
5. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda Elektrilevi OÜ-lt kaitsevööndis töötamise luba ja kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. 10 päeva enne tööde algust saata Elektrilevi OÜ-le täidetud taotlus aadressile jarevalvelna@elektrilevi.ee, tel. 7154500.
6. ESTLINK2 maakaabliliini kaitsevööndis uuringuid ei tehta.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4426, e-post ida-viru@keskkonnaamet.ee)

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil kontori aadress või postiaadressil kontori aadress kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 829564