

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 05.03.2024

Avaldamise lõpp: 06.03.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Level (registrikood: [10216072](#)) (aadress Pikk tn 69, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93815) poolt 12.09.2022 esitatud Varkja II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse alusel muudeti 05.03.2024 korraldusega nr DM-119981-24 keskkonnaluba nr SAAM-032.

Varkja II liivakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuremetsa külas riigimandis olevatel kinnistutel Liivakarjäär 1 (katastritunnus: 30101:004:0529), Liivakarjäär 2 (katastritunnus: 30101:004:0530) ja Liivakarjäär 3 (katastritunnus 30101:004:0531) ning Kõõru külas riigimandis oleval kinnistul Liivakarjäär (katastritunnus: 30101:004:0532) ja munitsipaalomandis oleval Karjääri tee (katastritunnus 30101:004:0561) kinnistul. Riigivara valitsejaks on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja valitsema volitatud asutuseks Maaamet. Mäeeraldise pindala on 11,87 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,50 ha.

Keskkonnaluba nr SAAM-023 muudeti vastavalt taotlusele järgmiselt:

1. Pikendati keskkonnaloa kehtivusaega 15 aasta võrra s.o kuni 03.07.2038;
2. Aastane keskmine tootmismahd 40 tuh m³ muudeti mahuks 35 tuh m³.
3. Keskkonnaloale nr SAAM-032 määrati järgmised kõrvaltingimused:
 - 3.1. Kaevandamisel, kaevise laadimisel või masinate hooldamisel ja tankimisel tuleb naftasaaduste pinnasesse ja põhjavette sattumise võimalus minimeerida. Kaevandamisel tuleb kasutada vaid korrasolevat kaevandamistehnikat ning tehnika hooldamist ja remonti tuleb teha vaid selleks kohandatud alal. Võimaliku tekkinud reostuse likvideerimiseks peab olema karjääris töötajatel teada kindel tegevusplaan ja tagatud töövahendid;
 - 3.2. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 C ning toimub kaevandamistegevus, on keskkonnaloa omanikul kohustus kasta karjääris kaevise transportimisel kasutatavaid karjääri siseteid ja toodangupuistanguid;
 - 3.3. Lindude pesitsusajal vältida mürarikkeid töid, tagada kaldapääsukeste ohutu pesitsemise;
 - 3.4. Kõrede sigimisveekogude kaldaalast 50 m raadiuses ei tohi kaevandamistegevust läbi viia;
 - 3.5. Kõre püsilupaiga ümber jätta vähemalt 50 m laiune ala, kus liiva kaevandamine toimub vaid põhjavee tasemeni;
 - 3.6. Alates kaevandamistegevuse jõudmisest allapoole põhjavee taset kuni loa kehtivuse lõpuni tuleb sigimisveekogude seisundit iga-aastaselt seirata. Võrdlusandmete saamiseks kaevandamise eelse veerežiimiga, tuleb vähemalt ühel aastal enne allapoole põhjaveetaset kaevandamise alustamist teostada samasugune mõõtmine. Seiret tuleb teostada alltoodud meetodil:
 - 3.6.1. Alates 10. aprillist kuni 15. juulini teha kord nädalas veetaseme mõõtmine karjäärile lähemates kõre sigimisveekogudes;
 - 3.6.2. Kõige kõrgema veetasemega perioodil enne 10. aprilli tähistada sigimisveekogu kalda veepiir (nt vaiaga). Igale nädalale mõõta ära veetaseme muutus algse veetasemega võrreldes;
 - 3.6.3. Igale seirepäevale anda hinnang eelneval nädalal esinenud sademete ja ligikaudse koguse kohta vähemalt sellisel skaalal, nagu kuiv, nõrk vihm, tugev vihm, tugev vihm mitmel päeval;
 - 3.6.4. Andmed esitada igal aastal 25. juuliks Keskkonnaametile;
 - 3.6.5. Kui ilmneb, et sigimisveekogude hüdroperiood hakkab oluliselt lühenema, tuleb sigimisveekogude seisundit parandada (koostöös Keskkonnaametiga);
 - 3.7. Põhjavee tasemeni kaevandatava ala sellesse serva, mis piirneb lamamini kaevandatava karjääriosaga, kujundada vähemalt 2 m laiune ja 1,5 m kõrgune liivavall. Valli rajamisel tuleb kasutada

- puhast liiva, et takistada valli kiiret kõrge taimestiku ja võsaga kinnikasvamist. Valli rajamiseks ei tohi mitte mingil juhul kasutada katendit, orgaanikaga segatud liiva või huumusrikast pinnast;
- 3.8. Lamamini kaevandatava karjäärialala nõlvad peavad olema lauged (kalda kaldenurk mitte üle 45) ning neid ei tohi korrastamisel katta katendiga ega huumusrikka pinnasega, täis istutada ega metsastada;
- 3.9. Püsielupaiga territooriumile ega sigimisveekogudest 50 m raadiusesse ei ole lubatud ladustada kooritud katendit, raadatud puid ega juuritud kände;
- 3.10. Püsielupaiga juurdepääsutee tuleb säilitada ka kaevandamistegevuse lõppedes.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-119981>.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda number 2229238