

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 25.08.2015

Avaldamise lõpp: 26.08.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 19 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood: [10147365](#)) (aadress Lagedi, Rae vald, 75303 Harju maakond) taotluse alusel väljastati keskkonnamõju hindamist algatamata geoloogilise uuringu luba nr [L.MU/326701](#) Suurkõrtsi III uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks. Uuringuruum asub Ida-Viru maakonnas Aseri vallas Kõrkküla külas erakinnistutel: Kingu (katastritunnus 15401:002:0462), Sirtsu (katastritunnus 15401:002:0322), Liisa (katastritunnus 15401:002:0123), Sirtsu (katastritunnus 15401:002:0323) ja Uustalu (katastritunnus 15401:002:0292). Keskkonnaamet on kaalunud keskkonnamõju hindamise vajalikkust geoloogilise uuringu loa [L.MU/326701](#) andmise menetluse käigus ning otsustanud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 alusel 21.08.2015 kirjaga nr V10-3/15/5235-10 jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Suurkõrtsi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlemise käigus.

Luba on antud järgmistel tingimustel:

1. Loa omanik: AS Kiviluks, registrikood 10147365, aadress Lagedi alevik, Rae vald, 75303 Harjumaa
2. Maardla nimetus: Suurkõrtsi; registrikaart: 0808; maardla tähtsus: kohaliku tähtsusega
3. Uuringuruumi nimetus: Suurkõrtsi III uuringuruum, teenindusala asukoht: Ida-Viru maakond, Aseri vald, teenindusala pindala: 20,38 ha.
4. Uuritava maavara nimetus: lubjakivi; kasutusala: ehituskillustik
5. Uuringu teostaja: OÜ Eesti Geoloogiakeskus, registrikood 10140653, aadress: Kadaka tee 82, 12618 Tallinn
6. Uuringu iseloom ja maht: tarbevaru uuring; uurimissügavus - 12 m; puuraukude arv - 18; hüdroteoloogilised katsetööd: katsepumpamine. Muud sihtotstarbelised tööd: laboriuuringud, topograafiline mõõdistamine.
7. Loa kehtivusaeg: 25.08.2017
8. Täiendavad tingimused:
 - 8.1. Geoloogilise uuringu teostamisel järgitakse rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Kasutatakse korras tehnikat ning töötamisel ei kasutata keskkonda reostavaid materjale.
 - 8.2. Puuraukude ümbrus viiakse uuringueelsesesse seisukorda.
 - 8.3. Maaparandussüsteemi Kestla I eesvoolu veekaitsevööndis geoloogilise uuringu teostamine on keelatud.
 - 8.4. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
 - 8.5. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda Elektrilevi OÜ-lt kaitsevööndis töötamise luba ja kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. 10 päeva enne tööde algust saata Elektrilevi OÜ-le täidetud taotlus aadressile jarelvavelna@elektrilevi.ee, tel. 7154500.
 - 8.6. ESTLINK2 maakaabliini kaitsevööndis uuringuid ei tehta.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4426, e-post ida-viru@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>. Geoloogilise uuringu luba nr [L.MU/326701](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 835498