

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 25.09.2015

Avaldamise lõpp: 26.09.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Eesti Energia Kaevandused AS (registrikood: [10032389](#)) (aadress Jaama 10, 41533 Jõhvi, Ida-Virumaa) taotleb vee erikasutusloa nr [L.VV/320589](#) muutmist seoses Narva karjääri mäetööde mõju vähendamiseks kavandatud leevendusmeetme rakendamisega (täiendava karjäärivee juhtimine infiltratsioonibasseini Kurtna järvede veetaseme võimaliku alanemise ärahoidmiseks). Samuti taotletakse vee erikasutusloa punkti 14.11 muutmist.

Keskkonnaamet kontrollis taotluse vastavust veeseaduses ja keskkonnaministri 26.03.2002 määruse nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa loetelu ja loa vormid“ § 21 sätestatud nõuetele ning võtis taotluse menetlusse.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15. Info tel 332 4401; e-post: viru@keskkonnaamet.ee. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris [a a d r e s s i l http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=550721&asutus_id=1](http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=550721&asutus_id=1).

Kuni vee erikasutusloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi.

Vee erikasutusloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kehtetud ärinimed:

Eesti Energia Kaevandused AS: AKTSIASELTS EESTI PÕLEVKIVI.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 848738