

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 13.05.2024

Avaldamise lõpp: 14.05.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SAKRA OÜ (registrikood: [16586663](#)) (aadress Ergo, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond, 62113) poolt esitatud keskkonnaloa taotluse alusel on valminud Oona liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa KL-520858 andmise otsuse ja loa eelnõu. Kaevandamisluba taotletakse ehitusliiva kaevandamiseks Tartu maakonnas Elva vallas Rebaste külas taotlejale kuuluval kinnistul Oona karjäär (katastriüksuse tunnus 60801:001:2360, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala on 4,02 ha). Taotletava mäeeraldise pindala on 3,90 ha ja teenindusala pindala on 3,90 ha. Taotletav Oona liivakarjäär asub Helmi-Aakre liivamaardla (maardla registrikaardi nr 0518) keskosas ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokil 26. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldisega seotud seisuga 01.09.2023 aktiivne tarbevaru ehitusliival (26 plokk) 127,00 tuh m³ ja kaevandatavaks varuks on 100,00 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 25 tuh m³. Katendi mahuks on 6 tuh m³, sealhulgas muld 6 tuh m³. Maavara kasutusalaadeks on ehitus ja teedehitus. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve maatulundusmaa (metsamaa). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 5 aastat. Kaevandamisloa kõrvaltingimusteks määratakse: 1. Juhul kui tolmu põhjustab häiringuid ümbruskonna aladele või elanikele, tuleb karjääri tegevusega seonduva tolmu leviku piiramiseks kaevandamise ja vedude perioodil kuival ajal, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5°C, niisutada karjäärisiseseid teid ja platse.

2. Põhjavee reostumise vältimiseks seadmete või masinate tankimine ja remont võib toimuda ainult selleks ettenähtud teenindusplatsil.

3. Kaevandamisloa omaja peab tagama Rebaste külas Piirioja kinnistule igaaegne sõidukitega juurdepääs Oona karjääri kinnistul asuva olemasoleva tee kaudu.

4. Kaevandamisloa omaja peab tagama joogi- ja tarbevee kättesaadavus Rebaste külas Piirioja ja Väike-Oona kinnistutel, juhul kui veetaseme vähenemine olemasolevates kaevudes on põhjustatud kaevandamisest Oona karjääris.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-126568>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2255139