

Teadaannet on parandatud

Parandamise aeg: 28.10.2015 15:58

Parandaja: Martin Nurme (Keskkonnaamet).

Parandamise põhjus: täiteliiva asemel märgiti ekslikult ehitusliiv.

Kaevandamisloa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 28.10.2015

Avaldamise lõpp: 29.10.2015

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõuaseaduse \(MaaPS\) § 36 lõike 1](#) alusel. Teate avaldamise täiendavaks aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõige 1' punkt 2

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: [11206437](#)) (aadress Männiku tee 104, 11216, Tallinn) taotluse alusel väljastati maavara kaevandamise luba nr HARM-132 Rõõsa maardlas Rõõsa II karjääri täiteliiva kaevandamiseks. Rõõsa karjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Kose vallas Rõõsa külas riigile kuuluval kinnistul Sandissaare (katastritunnus 36302:002:0466). Keskkonnaamet on kaalunud keskkonnamõju hindamise vajalikkust maavara kaevandamise loa HARM-132 andmise menetluse käigus ning otsustanud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 alusel 20.10.2015 kirjaga nr HRJ 10-5/15/4440-11 jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Rõõsa II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse menetlemise käigus.

Loas määratakse:

1. Loa omanik ja kaevandaja: OÜ Inseneribüroo STEIGER, registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn.
2. Maardla nimetus: Rõõsa; registrikaardi number: 910; maardla põhimaavara: ehitusliiv; maardla tähtsus: kohaliku tähtsusega.
3. Mäeeraldis nimetus: Rõõsa II; mäeeraldis liik: uus mäeeraldis; mäeeraldis asukoht: Harju maakond, Kose vald; mäeeraldis pindala on 16,02 ha.
4. Mäeeraldis teenindusmaa pindala: 5,65 ha; kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve: tehisveekogu
5. Geoloogilise uuringu lo omanik: OÜ Inseneribüroo STEIGER
6. Geoloogilise uuringu luba: registreerimise number HARMG-121, loa andja: Keskkonnaamet, loa kehtivuse aeg: 02.08.2014
7. Geoloogilise uuringu tegija: OÜ Inseneribüroo STEIGER
8. Geoloogilise uuringu aruande nimetus: Rõõsa liivamaardla Rõõsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.02.2014.), fondi number EGF 8589, varude kinnitamise otsus ja kuupäev: keskkonnaministri 28.11.2014 käskkiri nr 988
9. Aktiivne varu: täiteliiv – 225 tuh m³ ; kaevandatav varu: täiteliiv – 199 tuh m³ .
10. Maavara kasutusala: teedeehitus; kaevandamise keskmine aastamäär: 50 tuh m³; loa kehtivusaeg: 23.10.2020.
11. Täiendavad tingimused:
 - 11.1. Karjäärist väljasõidu teed hoida tolmuwabast.
 - 11.2. Karjääri nõlvade kujundamine teostada üheaegselt kaevandamisega.
 - 11.3. Kõrvaldada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonilt korrastamistingimusi hiljemalt 3 a enne loa kehtivusaja lõppemist ning mitte hiljem kui kolm kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile taotlus korrastamistööde vormistamiseks.
 - 11.4. Korrastamistööde käigus tuleb kujundada lauged nõlvad, et oleks tagatud ohutu liikumine suurulukitele.
 - 11.5. Karjääri lähiala tee hooldus (teepeenarde niitmine) peab kindlasti jätkuma, et hoida ära puittaimede

pealetung.

11.6. Mürafoni võimaliku negatiivse mõju vähendamiseks tuleb karjääris kaevandamistööde teostamist piirata metsise kevadisel mäguperioodil 1. märtsist kuni 31. märtsini kella 9:00–16:00 ning 1. aprillist kuni 15. maini kella 9:00–18:00.

11.7. Enne kaevandamistööde alustamist tuleb teisaldada mäeeraldisel asuv pärandkultuuriobjekt

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, tel 674 4800, e-post harju@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Maavara kaevandamise luba nr HARM-132 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 864094