

Kaevandamisloa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 08.01.2016

Avaldamise lõpp: 09.01.2055

Keskkonnaministeerium avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 36 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: [10053049](#)) (aadress Papiniidu 5, Pärnu linn 80010 Pärnu maakond) anti maavara kaevandamise load KMIN-120 ja KMIN-130 vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamiseks üleriigilise tähtsusega Lavassaare turbamaardla Põhara ja Põhara II turbatootmisala mäeeraldistel (keskkonnaministeeriumi kantsleri 30.12.2015 käskkiri nr 1206). Mäeeraldised asuvad Pärnu maakonnas Koonga vallas Kiisamaa külas riigile kuuluval kinnistul Põhara turbaraba (katastritunnus 33404:003:0247, sihtotstarve turbatööstusmaa), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Samaaegselt loeti kehtetuks Keskkonnaministeeriumi kantsleri 17. veebruari 2005. a käskkiri nr 175 „AS Torfex maavara kasutusloa KMIN- 054 ümbervormistamine maavara kaevandamise loaks“ (maavara kaevandamise luba nr KMIN-063).

Taotluste menetlemisel viidi läbi keskkonnamõju hindamine, mille menetlused liideti. Keskkonnamõju hindamise tulemusena koostati aruanne „AS Torfex Lavassaare turbamaardla Põhara turbatootmisala töötamise ja Põhara II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne“ (OÜ Inseneribüroo STEIGER, Tallinn 2011). KMH aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi 05.07.2011 kirjaga reg-nr 11- 2/950- 6. Aruanne on heaks kiidetud tingimusel, et kavandatava tegevuse elluviimisel eelistatakse kavandatud tegevust koos leevendusmeetmetega.

Luba KMIN-130 on antud järgmistel tingimustel:

1. loa omanik: (loa vormil punkt 1.1.) AS Jiffy Products Estonia; (1.3.) aadress: Papiniidu 5, Pärnu linn, 80010 Pärnu maakond;
2. kaevandaja: (2.1.) AS Jiffy Products Estonia; (2.2.) äriregistri kood on 10053049; (2.3.) aadress: Papiniidu 5, Pärnu linn, 80010 Pärnu maakond;
3. maardla: (3.1.) nimetus on Lavassaare turbamaardla; (3.3.) maardla registrikaardi nr on 0197; (3.4.) maardla põhimaavara on vähelagunenud ja hästilagunenud turvas; (3.5.) maardla tähtsus on üleriigiline;
4. mäeeraldis: (4.1.) nimetus on Põhara turbatootmisala; (4.2.) mäeeraldise liik on uus mäeeraldis; (4.3.) mäeeraldise asukoht on Koonga vald Pärnu maakond; (4.4.) mäeeraldise pindala on 155,04 ha;
5. mäeeraldise teenindusmaa: (5.1.) pindala on 173,02 ha; (5.2.) kaevandamisega rikutud maa kasutamise otstarve on taassoostuv ala;
6. geoloogiline uuring: (6.3.) uuringu tegija: 1) RE Eesti Geoloogiakeskus; (6.4.) uuringu aruanne: Pärnu maakonna Lavassaare, Põõravere, Mõrdama, Kavasoo, Viira, Möksi, Kõrsa, Rääma, Tolkuse ja Võlla turbamaardlate tootmisalade järeluuring (R.Ramst); fondi number: EGF 5273; varude kinnitamise otsus ja kuupäev nr: Eesti Vabariigi Valitsuse maavara ja põhjavee varude komisjoni istungi protokoll nr 090, 17.06.1993;
7. maavaravarud: (7.1.) aktiivne tarbevaru: vähelagunenud turvas 79,88 tuh t ja hästilagunenud turvas 562,385 tuh t; (7.3.) kaevandatav varu: vähelagunenud turvas 79,88 tuh t ja hästilagunenud turvas 469,385 tuh t;
8. maavaravaru kasutamine: (8.1.) maavara kasutusala on põllumajandus ja energeetika; (8.3.) maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär on 18 tuh t; (8.4.) loa kehtivusaeg on 35 aastat;
9. täiendavad tingimused:
 - 9.1 vee erikasutusloa taotlemisel arvestada käesolevas loas, KMH aruandes ja muudes seotud dokumentides esitatud (asjakohaseid) keskkonnanõudeid;
 - 9.2 Oara ojja suunatavast veest turbaheljumi kogumiseks rajada settetiigid. Settetiike puhastada heljumist, et mitte ületada vee erikasutusloas sätestatud reostusnäitajate piirmäärasid ning tagada nõuetele vastava puhastusastmega vee jõudmine eesvoolu.
 - 9.3 enne kaevandama asumist koostada seirekava ning esitada see loa andjale läbivaatamiseks ja

heakskiitmiseks. Seirekavas tuua ära pinnavee, tolmu ja müra seire teostamise tingimused. Müra ja tolmu seiret on soovitatav teha esimestel aastatel väljaveotee äärsete elamute juures. Lavassaare hoiuala kaitseks jätkata pinnavee seiret mäeeraldisel põhjapiiril Laisma raba suunal rajatud profiilis vähemalt kahes pinnavee mõõdupunktis (profiilis 1, 2, 3, või 4). Seire tulemused esitada loa andjale kahe nädala jooksul pärast seiretulemuste selgumist. Kui seire tulemustest selgub, et turba kaevandamisest tulenevad mõjud (eelkõige veetaseme langus ja kõikumine) kõrvalasuvale Natura 2000 alal paiknevale soole suurenevad, lõpetada kaevandamine või rakendada täiendavaid meetmeid edasise mõju suurenemise peatamiseks;

9.4 tolmu vähendamiseks kasutada ennetavalt alternatiivseid tolmutaseme alandamise meetmeid (sh tootmistegevuse ajutist peatamist), kui Tehvandi-raba tee äärde jäävaid Põhara küla elamuid (Reisi, Tehvandi, Kolga, Jaanuse, Jaopi) ohustab ülenormatiivse tolmu oht;

9.5 kui müra seire tulemusena selgub, et müratasemed ületavad lubatud normi, tuleb kasutusele võtta müratõkkemeetmed või alternatiivne väljaveotee;

9.6 kaevandamisjäätmekäitlused ja kõrvalsaadused (alustaimestik koos 0,1 m paksuse turbakihi, juuritud kännud ja veeärastussetted) käidelda vastavalt kinnitatud kaevandamisjäätmekäitluskavale;

9.7 kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt küsida korrastamistingimusi hiljemalt viis aastat enne loa kehtivusaja lõppemist.

Luba KMIN-120 on antud järgmistel tingimustel:

1. Loa omanik: (loa vormil punkt 1.1.) AS Jiffy Products Estonia; (1.2.) äriregistri kood on 10053049; (1.3.) aadress: Papiniidu 5, Pärnu linn, 80010 Pärnu maakond.

2. kaevandaja: (2.1.) AS Jiffy Products Estonia; (2.2.) äriregistri kood on 10053049; (2.3.) aadress: Papiniidu 5, Pärnu linn, 80010 Pärnu maakond;

3. maardla: (3.1.) nimetus on Lavassaare turbamaardla; (3.3.) maardla registrikaardi nr on 0197; (3.4.) maardla põhimaavara on vähelagunenud ja hästilagunenud turvas; (3.5.) maardla tähtsus on üleriigiline;

4. mäeeraldis: (4.1.) nimetus on Põhara II turbatootmisala; (4.2.) mäeeraldisel liik on uus mäeeraldis; (4.3.) mäeeraldisel asukoht on Koonga vald Pärnu maakond; (4.4.) mäeeraldisel pindala on 94,91 ha;

5. mäeeraldisel teenindusmaa: (5.1.) pindala on 113,46 ha; (5.2.) kaevandamisega rikutud maa kasutamise otstarve on taassoostuv ala;

6. geoloogiline uuring: (6.3.) uuringu tegija: 1) RE Eesti Geoloogiakeskus; (6.4.) uuringu aruanne: Pärnu maakonna Lavassaare turbamaardla Põhara tootmisala ja Rääma turbamaardla tootmisala planeeritavate laienduste turbavaru ümberarvustus tarbevaruks (R. Ramst); fondi number: EGF 4890; varude kinnitamise otsus ja kuupäev nr: Eesti Vabariigi Valitsuse maavara ja põhjavee varude komisjoni istungi protokoll nr 235, 28.12.1994;

7. maavaravarud: (7.1.) aktiivne tarbevaru: vähelagunenud turvas 188,5 tuh t ja hästilagunenud turvas 171,6 tuh t; (7.3.) kaevandatav varu: vähelagunenud turvas 188,5 tuh t ja hästilagunenud turvas 171,6 tuh t;

8. maavaravaru kasutamine: (8.1.) maavara kasutusala on põllumajandus ja energeetika; (8.3.) maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär on 12 tuh t; (8.4.) loa kehtivusaeg on 30 aastat;

9. täiendavad tingimused:

9.1 vee erikasutusloa taotlemisel arvestada käesolevas loas, KMH aruandes ja muudes seotud dokumentides esitatud (asjakohaseid) keskkonnanõudeid;

9.2 Oara ojja suunatavast veest turbaheljumi kogumiseks rajada settetiigid. Settetiike puhastada heljumist, et mitte ületada vee erikasutusloas sätestatud reostusnäitajate piirmäärasid ning tagada nõuetele vastava puhastusastmega vee jõudmine eesvoolu;

9.3 Põhara II mäeeraldisel piirile tuleb väljaveotee rajada kraavist loodusliku soo poolsele küljele nii, et teetamm tagab võimalikult väikese veejuhtivuse ning aitab hoida hoiuala poolset veetaset võimalikult sarnase praeguse veetasemega; mäeeraldisel kirdes asuv vana kuivenduskraav tuleb plommida looduskaitseala poolsest otsast turbatammidega (sh tammid vastavalt 30 cm langule); mäeeraldisel kagu suunas paiknev kraav tuleb sulgeda;

9.4 enne kaevandama asumist koostada seirekava ning esitada see loa andjale läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Seirekavas tuua ära pinnavee, tolmu ja müra seire teostamise tingimused. Müra ja tolmu seiret on soovitatav teha esimestel aastatel väljaveotee äärsete elamute juures. Lavassaare hoiuala

kaitseks rajada täiendavalt kaks profiili risti Põhara II turbatootmisala mäeeraldise põhja piiriga ning teostada pinnavee seiret vähemalt kahes pinnavee mõõdupunktis. Seire tulemused esitada loa andjale kahe nädala jooksul pärast seiretulemuste selgumist. Kui seire tulemustest selgub, et turba kaevandamisest tulenevad mõjud (eelkõige veetaseme langus ja kõikumine) kõrvalasuvale Natura 2000 alal paiknevale soole suurenevad, lõpetada kaevandamine või rakendada täiendavaid meetmeid edasise mõju suurenemise peatamiseks;

9.5 tolmu vähendamiseks kasutada ennetavalt alternatiivseid tolmutaseme alandamise meetmeid (sh tootmistegevuse ajutist peatamist), kui Tehvandi-raba tee äärde jäävaid Põhara küla elamuid (Reisi, Tehvandi, Kolga, Jaanuse, Jaopi) ohustab ülenormatiivse tolmu oht;

9.6 kui müra seire tulemusena selgub, et müratasemed ületavad lubatud normi, tuleb kasutusele võtta müratõkkemeetmed või alternatiivne väljaveotee;

9.7 kaevandamisjäätmel ja kõrvalsaadused (alustaimestik koos 0,1 m paksuse turbakihiga, juuritud kännud ja veeärastussetted) käidelda vastavalt kinnitatud kaevandamisjäätmekavale;

9.8 kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt küsida korrastamistingimusi hiljemalt viis aastat enne loa kehtivusaja lõppemist.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnas (Tallinn, Narva mnt 7a)..

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistrist aadressil <http://dh2.envir.ee/atp/>. Maavara kaevandamise load KMIN-120 ja KMIN-130 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi aadressil <http://klis.envir.ee/klis..>

Kehtetud ärinimed:

AS Jiffy Products Estonia: aktsiaselts Torfex.

Keskkonnaministeerium

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a

Telefon: 6262802

E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Spetsialist Moonika Aunpuu

Telefon: 6260709

E-post: moonika.aunpuu@envir.ee

Teadaande number 900108