

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 13.01.2016

Avaldamise lõpp: 14.01.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk (registrikood: [10083079](#)) (aadress Pikk 23, Kuressaare 93819, Saare maakond) poolt 16.12.2015 esitatud taotlus tähtajatuks vee erikasutuseks on võetud menetlusse.

Vee erikasutusluba taotletakse Saare maakonnas Lääne-Saare vallas Kärla alevikus Pargi tn 9 a kinnistamata katastriüksusel (katastritunnus: 43301:001:0258) asuvast Keskuse puurkaevust (keskkonnaregistri kood PRK0012396) põhjavee võtuks 60 m³ ööpäevas ning kinnistamata ja katastritunnuseta maal asuvast Kooli puurkaevust (keskkonnaregistri kood PK0012520) põhjavee võtuks 15 m³ ööpäevas. Heitvee (kuni 65 m³ ööpäevas) suublasse juhtimist taotletakse Kooli tn 5 asuvalt kinnistamata katastriüksuselt (katastritunnus: 43301:001:0260) Mõnnuste kraavi (VEE1165410). Vee erikasutusluba taotletakse kooskõlas Lääne-Saare Valla abivallavanema 29.12.2015 kirjaga nr 6-2/15/1190-2 millega kohalik omavalitsus annab nõusoleku vee erikasutuseks. Kuni 31.03.2016 toimub vee erikasutus 22.02.2011 aastal antud ning 21.12.2015. aastal pikendatud vee erikasutusloa nr [L.VV/320045](#) alusel ning tingimustel.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil saare@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, Kuressaare.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 901696