

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 29.02.2016

Avaldamise lõpp: 01.03.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood: [10216057](#)) (aadress Rohu 5, 93819 Kuressaare) vee erikasutusloa nr [L.VV/326361](#) muutmise eelnõu, ning sellega seonduv keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu on valminud. Eelnõu kohaselt muudetakse Keskkonnaameti 09.06.2015 korraldusega KKO 1-15/15/33 antud vee erikasutusloa nr [L.VV/326361](#) punkte 1.8 ja 3.4 ning sõnastada need järgmiselt:

punkt 1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla) Triigi sadam asub Saaremaa põhjarannikul Leisi vallas, Triigi külas, Triigi sadama kinnistul (katastritunnus 40302:001:0452) ja sellega piirneval alal Triigi lahes. Vee erikasutuse piirkonna geograafilised koordinaadid

X Y

1. 6495404,3 425460,4

2. 6495501,0 425612,0

3. 6495422,3 425596,3

4. 6495332,6 425608,1

5. 6495309,8 425501,9

6. 6495243 425529.6

7. 6495209 425480.1

slipi manööverdusala punktid:

8. X: 6495191.6 Y: 425447.7

9. X: 6495215.8 Y: 425432.6

10. X: 6495236.8 Y: 425439.4

11. X: 6495236.6 Y: 425445.6

punkt 3.4. Vee erikasutuse iseloomustus Triigi sadama rekonstrueerimine, mille käigus ehitatakse kai nr 1 kaldaramp ning uuendatakse kaisein. Kai põhjapoolsele küljele rajatakse uus kaldaramp. sellega seoses süvendatakse merd mahus 9 600 m³. Toimub süvendatud pinnase kaadamine mahus 9 600 m³, koordinaatidel:

58° 36,1'N; 22° 40,3'E; 58° 35,7'N; 22° 40,3'E;

58° 35,7'N; 22° 39,5'E; 58° 36,1'N; 22° 39,5'E.

Ehitamise käigus uputatakse merre tahkeid aineid (betoon, killustik kivitäide, terassulundsein) kokku mahus 240 m³. Slipi ehitusega seotud tegevusteks uputatakse merre tahkeid aineid järgmiselt:

1.Graniitkivid 600 m³

2.Killustik 80 m³

3.Sulundseina teras 2 m³

4.Täitepinna 1050 m³

5.Betoon 10 m³

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti keskkonnaosakonnas aadr Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Lisa info: tel 6807452.

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) <http://dhs-adr-kea.envir.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Lisa 1](#)

2. [Lisa 2](#)

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda number 919082