

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 14.04.2016

Avaldamise lõpp: 15.04.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et HIGHWAY ENGINEERING OÜ-le (registrikood: [12853618](#)) (aadress Keemikute tn 39b-31, Maardu linn, Harju maakond, 74111) vee erikasutusloa nr [L.VV/327553](#) andmise otsuse ja loa eelnõu on valminud.

Vee erikasutusluba taotletakse riigimaantee nr 21182 Viki - Kurevere katastriüksuse (tunnus: 30101:003:0335) ristumisel Oju jõega (VEE1168600) veekogusse 01.06.2016 kuni 03.07.2016 5 kuni 8 m³ maakivide uputamiseks seoses kaldakindlustuse rajamisega. Veeseaduse § 8 lg 2 p 7 alusel kohaselt peab olema vee erikasutusluba, kui uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse.

Projekti piirkonnaks on 21182 Viki-Kurevere tee, mis asub Vilsandi rahvuspargi (registrikood KLO1000250) piiril ning jääb tervikuna Vilsandi rahvuspargi Kiirassaare piiranguvööndisse. Ala kuulub ühtlasi ka Natura 2000 alade võrgustikku Vilsandi loodus- ja linnualana. Projekti piirkond teadaolevalt kaitset vajavaid kooslusi ega liikide elupaiku ning kasukohti ei esine. Tööde teostamisel tuleb arvestada, maantee sillast põhjapoole jääva Sülla maaüksusel asuva poolloodusliku koosluse, puiskarajamaad (kood 9070), esinemisega. See tähendab, et sellel alal on puuderaie ning rasketehnikaga sõitmine keelatud, kuna need tegevused võivad selle koosluse soodsa seisundi saavutamist kahjustada. Lisaks on viidatud alal keelatud ehitusmaterjalide ladustamine jmt tegevused.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee.

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare kontoris, telefonil 4527777 või e-post aadressile: saare@keskkonnaamet.ee., kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 938171