

Kaevandamisloa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 19.04.2016

Avaldamise lõpp: 20.04.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 36 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Tallinna Teede Aktsiaselts (registrikood: [10344640](#)) (aadress Betooni 24, Tallinna linn, Harju maakond, 11415) taotluse alusel väljastati maavara kaevandamise luba nr Jarm-038 Mõisametsa liivamaardla Mõisametsa liivakarjääri mäeeraldisel ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks. Mäeeraldis asub Järvamaal Paide vallas Mustla-Nõmme külas, Väätsa metskond 3 kinnistul (katastritunnus: 56501:001:0047), mis kuulub Eesti Vabariigile, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Mäeeraldisel ning selle teenindusmaa pindala on 20,15 ha.

Lähtuvalt keskkonnamõju eelhindangust, Tallinna Teede Aktsiaseltsi ja RONK OÜ poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotlusmaterjalidest ja KeHJS § 11 lõigetest 2, 4 ja 8 algatas Keskkonnaamet 26.04.2011 kirjaga nr HJR 10-5/10/48888-10 Sibila kruusakarjääri, Mõisametsa ja Mõisametsa II liivakarjääride mäeeraldistel maavara kaevandamise loa andmise menetluse käigus keskkonnamõju hindamise (edaspidi ka kui KMH). Mäeeraldisel kasutuselevõtuga seotud KMH aruande kiitis Keskkonnaamet heaks 10.09.2015 kirjaga nr HJR 6-7/15/31268-55.

Loas määratakse (resolutiivosa koopia):

3.2. antavasse loasse kanda järgnevad andmed:

3.2.1. loa omanik: Tallinna Teede Aktsiaselts (registrikood 10344640; aadress Betooni 24, Tallinna linn, Harju maakond, 11415);

3.2.2. kaevandaja: Tallinna Teede Aktsiaselts (registrikood 10344640; aadress Betooni 24, Tallinna linn, Harju maakond, 11415);

3.2.3. maardla: mäeeraldis asub Mõisametsa liivamaardlas, mis on kohaliku tähtsusega. Maardla registrikaardi nr 884. Maardla põhimaavaraks on ehitusliiv;

3.2.4. mäeeraldis: Mõisametsa liivakarjäär, mäeeraldisel liik on uus mäeeraldis. Mäeeraldisel pindala on 20,15 ha ja asub Järvamaal Paide vallas;

3.2.5. mäeeraldisel teenindusmaa: pindala on 20,15 ha. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on tehisveekogu;

3.2.6. geoloogiline uuring: loa omanik Tallinna Teede Aktsiaselts. Geoloogilise uuringu loa väljaandja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, nr HJR-003, kehtivusaeg 28.09.2011. Geoloogilise uuringu loa tegija on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus. Aruande nimetus: Mõisametsa uuringuruumi kruus ja liiva varu geoloogiline uuring. Varu seisuga 01.04.2010 (Karimov, 2010). Varud on kinnitatud keskkonnaministri 20.07.2010 käskkirjaga nr 1020;

3.2.7. maavaravaru: mäeeraldisel piires on ehituskruusa aktiivne tarbevaru 672 tuh m³, ehitusliiva aktiivne tarbevaru 231 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru 663 tuh m³. Mäeeraldisel piires on ehituskruusa kaevandatav varu 614 tuh m³, ehitusliiva kaevandatav varu 195 tuh m³ ja täiteliiva kaevandatav varu 603 tuh m³; mulla maht on 50 tuhat m³.

3.2.8. maavara kasutusala: teedee- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär 94 tuh m³. Loa kehtivusaeg on 15 aastat;

3.2.9. Täiendavad tingimused:

3.2.9.1. Enne kaevandamisega alustamist tuleb Mõisametsa mäeeraldisel esinevad kuklasepesad ümber asustada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.

3.2.9.2. Enne kaevandamisega alustamist tuleb Mõisametsa mäeeraldisel ümber istutada III kaitsekategooria taimeliigi võõrtaim-sõrmkäpp eksemplarid vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“.

3.2.9.3. Karjääri lubatud tööaeg on tööpäevadel kella 7.00 kuni 23.00.

3.2.9.4. Kaevandamistegevus metsise mängu ajal (1. märtsist 15. maini) on keelatud.

Metsise seiret teostada kogu kaevandamisperioodi vältel igal aastal ühe korra aprilli keskpaigast kuni aprilli lõpuni.

3.2.9.5. Metsise seiret teostada kogu kaevandamisperioodi vältel igal aastal ühe korra aprilli keskpaigast kuni aprilli lõpuni.

3.2.9.6. Kaevandamistegevusega kaasneva müra leviku vähendamiseks tuleb rajada mäeeraldise piirile hoonete suunas katendivall. Kui katendivallist ei piisa, et müra tase ei ületaks lubatud piirmäärasid (mürataseme kontrollmõõtmisi korraldab loa omanik kaebuste esinemisel), siis tuleb rajada ka müratõkke sein väljaveotee äärde.

3.2.9.7. Karjääri täisvõimsusel tööle hakkamisel (ettevalmistustööd on tehtud, toimub maavara kaevandamine ja töötlemine) ning aktiivsel väljaveo perioodil teostada mürataseme kontrollmõõtmine Metsanurga majapidamise (katastritunnus: 56501:001:0380) juures.

3.2.9.8. Tolmu leviku vähendamiseks muuta vajadusel olemasolev väljaveotee tolmuwabaks mustkattega teeks.

3.2.9.9. Enne kaevandamistegevusega alustamist fikseerida mäeeraldist ümbritsevate kinnistute: Metsanurga (katastritunnus: 56501:001:0380), Kreitsmani (katastritunnus: 56501:001:0360), Rabaääre (katastritunnus: 56501:001:0055), Männioksa (katastritunnus: 56501:001:0300), Lepiku (katastritunnus: 56501:001:0250), Uuetoa (katastritunnus: 36302:003:0133) ja Pritsu (katastritunnus: 36302:002:0243) kaevude veetasemed, vee pH, elektrijuhtivus ja hapnikutarve (O₂). Kaevandamise esimesel kahel aastal teostada seiret (kaevude veetase, vee pH, elektrijuhtivus ja hapnikutarve (O₂)) üks kord aastas (veetaseme miinimumperioodil juuli-august). Juhul kui kaevandamisega seotud muutusi kaevude seisundis ei täheldata, siis teostatakse edaspidi kaevude seisundi hindamist ainult sellistel juhtudel kui laekub kaebusi muutuste kohta, mis võivad olla tingitud kaevandamise mõjust.

3.2.9.10. Kaevandamistegevusest tingitud ettenägematute keskkonnakahjustuste ilmnemisel ning elanikkonna poolt vee, müra ja peenosakestega seotud kaebuste laekumisel, tuleb loa omanikul kahe nädala jooksul alustada keskkonnaseiret ning viia näitajad õigusaktidega lubatud piirmääradega vastavusse. Seire kulud tasub loa omanik.

3.2.9.11. Loa täiendavate tingimuste osas välja toodud seire- ja mõõdistamistulemused edastada nende laekumisel mäeeraldise asukoha kohalikule omavalitsusele ja loa andjale.

3.2.9.12. Plokkidest 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 kaevandamisel peab loa omanik kaevandatud mahu aruannete esitamisel kinni pidama kasutusala protsentuaalsest jaotusest plokkides 5, 6 ja 7 ehituskruus 50%, täiteliiv 47% ja ehitusliiv 3% ning allpool põhjavee taset asuvates plokkides 8, 9 ja 10 ehituskruus 34%, täiteliiv 37% ja ehitusliiv 29%

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; rapla@keskkonnaamet.ee; 484 1171).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/> ja <http://sadr.keskkonnaamet.ee>. Maavara kaevandamise luba nr Jarm-038 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 939497