Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 05.05.2016
Avaldamise lõpp: 06.05.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Saarepuhkus OÜ-le (registrikood: 11463536) (aadress Juhan Smuuli 35-18, Kuressaare linn 93811, Saare maakond) vee erikasutusloa nr L.VV/322826 muutmise otsuse ja muudetud loa eelnõu on valminud.

2015. aastal rajati Veskijõe (varasem nimi Pidula oja) vasakule harule kaks kalapääsu lähtuvalt Projekteerimisbüroo Maa ja
Vesi AS poolt koostatud tööst (projekteerija P. Alekand, töö nr 151106 „Pidula oja kalapääsude tööprojekt“). Pidula oja vasakharule rajati kalapääsud Pidula II-2 (R3) ja Pidula II-1 (R4) paisudele ning likvideeriti olemasolev neliktruup, mille tulemuseks on kalade rändevõimalus kogu oja ulatuses. Paisult Pidula II (R5) eemaldati varjad ja paigaldati uus terasvõre. Tööd toimusid Pidula-Veskioja hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023 alusel.Pidula oja kalapääsude ehituslikule teostusele on andnud ekspertarvamuse 2015. aasta novembris Osaühing ÖKOKONSULT (registrikood 10850372, aadress Veeriku 24, Tartu linn, Tartu maakond 50407) ekspert Rein Järvekülg.

Kuna loas antud tingimused Veskijõe (varasem nimi Pidula oja) paisutamiseks on muutunud, tuli viia loa sisu kooskõlla muutunud olukorraga, eemaldades loast paisudele R3, R4 ja R5 seatud paisutustasemed ja nendele paisudele seatud tingimused. Paisutustasemed säilivad Veskijõe (varasem nimi Pidula oja) paremal harul oleval paisul R2, kus asub kinnismälestisena kaitse alla võetud Pidula mõisa vesiveski (mälestise registri nr 20847). Keskkonnaamet peab mõistlikuks veetaseme hindamiseks märgistada paisu R2 betoonelemendile normaalpaisutustaseme. Lisaks täiendatakse tingimusi paisjärve veetaseme alandamiseks, märkides, et paisjärve veetaseme alandamiseks on igakordselt vajalik see tegevus kooskõlastada loa andjaga ja all pool paisutust asuvate kinnistute omanikega.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee).
Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare kontoris, telefonil 4527777 või e-post aadressile: saare@keskkonnaamet.ee, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 946581