

## Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 23.05.2016

Avaldamise lõpp: 24.05.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9<sup>1</sup> lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Saarepuhkus OÜ-le (registrikood: [11463536](#)) (aadress aadress Juhan Smuuli 35-18, Kuressaare linn 93811, Saare maakond) antud vee erikasutusluba nr [L.VV/322826](#) on muudetud.

2015. aastal rajati Veskijõe (varasem nimi Pidula oja) vasakule harule kaks kalapääsu lähtuvalt Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud tööst (projekteerija P. Alekand, töö nr 151106 „Pidula oja kalapääsude tööprojekt“). Pidula oja vasakharule rajati kalapääsud Pidula II-2 (R3) ja Pidula II-1 (R4) paisudele ning likvideeriti olemasolev nelikruup, mille tulemuseks on kalade rändevõimalus kogu oja ulatuses. Paisult Pidula II (R5) eemaldati varjad ja paigaldati uus terasvõre. Tööd toimusid Pidula-Veskioja hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023 alusel. Pidula oja kalapääsude ehituslikule teostusele on andnud ekspertarvamuse 2015. aasta novembris Osaühing ÖKOKONSULT (registrikood 10850372, aadress Veeriku 24, Tartu linn, Tartu maakond 50407) ekspert Rein Järvekülg. Kuna loas antud tingimused Veskijõe (varasem nimi Pidula oja) paisutamiseks on muutunud, tuli viia loa sisu kooskõlla muutunud olukorraga, eemaldades loast paisudele R3, R4 ja R5 seatud paisutustasemed ja nendele paisudele seatud tingimused. Paisutustasemed säilivad Veskijõe (varasem nimi Pidula oja) paremal harul oleval paisul R2, kus asub kinnismälestisena kaitse alla võetud Pidula mõisa vesiveski (mälestise registri nr 20847). Keskkonnaamet peab mõistlikuks veetaseme hindamiseks märgistada paisu R2 betonelemendile normaalpaisutustaseme. Lisaks täiendatakse tingimusi paisjärve veetaseme alandamiseks, märkides, et paisjärve veetaseme alandamiseks on igakordselt vajalik see tegevus kooskõlastada loa andjaga. Keskkonnaamet eemaldas Saarepuhkus OÜ ettepanekul vee erikasutusloa nr VV/322826 punktist 5.6 kooskõlastamise nõude allapoole veskitiigi paisu (R2) jäävate maaomanikega, kuid märkis, et VeeS § 21 lg 1 p 2 alusel tuleb paisuomanikul hoiduda teiste veekasutajate ja maaomanike õiguste rikkumisest ning veekasutusega kahju tekitamisest inimese tervisele, loodusele ja majandusobjektidele. Seega vastutab Saarepuhkus OÜ paisuomanikuna paisust allapoole jäävate maaomanikele tehtava võimaliku kahju eest, kui kahju tekitamine on seatud paisu R2 avamisega.

Tegevuse muudatus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus algatada keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle vajalikkust. Kalapääsude rajamine on vastavuses Pidula-Veskioja hoiuala kaitse-eesmärkidega looduskaitseaduse § 32 lg 2 tähenduses.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Tallinna tänav 22, Kuressaare, e-post: saare@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 452 7777)

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Vee erikasutusluba nr [L.VV/322826](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Tedaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: [melika.paljak@keskkonnaamet.ee](mailto:melika.paljak@keskkonnaamet.ee)

Tedaande number 955466