

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.06.2016

Avaldamise lõpp: 18.06.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühingu Pädaste Mõis (registrikood: [10550032](#)) (aadress registrikood 10550032, aadressiga Pädaste mõis, Pädaste küla, Muhu vald 94702, Saare maakond) vee erikasutusloa nr [L.VV/324729](#) muutmise otsuse ja muudetud loa nr [L.VV/324729](#) eelnõu on valminud. Vee erikasutusloa muutmist taotletakse seoses Pädaste mõisa reoveepuhasti ümberehitustöödega 2016. aasta III kvartalis mil soovitakse heitvee väljalasule kehtestatud piirväärtuste muutmist (st ajutise erandi saamist). Eelduslikult võib koos uue puhastussüsteemi käivitamisega kesta kuni kolm kuud. Vee erikasutusloa muudatus on tehtud arvestades Keskkond ja Partnerid OÜ poolt koostatud Pädaste mõisa reoveepuhasti ümberehitusprojekti (töö nr 030/2016) koos diplomeeritud ehitusinsener Mait-Väinu Sooääre arvamusega koostatud projektile. Eelnõu kohaselt võib Pädaste mõisa reoveepuhastist 2016.aasta III kvartalis suublasse juhtida kesiselt puhastatud heitvett lühiajaliselt läbi märgala.. Suublasse juhitava reovee reostuskoormuse täpsemaks hindamiseks tuleb heitvee seiret teha üks kord kuus. Puhasti ümberehitamisega hoitakse ära suurem saastamine ning lühiajaline kesiselt puhastatud heitvee suublasse juhtimine ei halvenda suubla seisundit. Vee erikasutusloa andja võib muuta reostusnäitajate piirväärtust, kui ilmneb liigne koormus suublale ja ilmneb selle reostumise oht.

Eelnõu(de) , loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare kontoris, telefonil 4527777 või e-post aadressile: saare@keskkonnaamet.ee, kahe nädala jooksul alates teate ilmnemisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 966451