

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 29.06.2016

Avaldamise lõpp: 30.06.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 15 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Teede REV-2 (registrikood: [11402434](#)) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) poolt 27.06.2016 esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse nr 12-1/16/8284 võeti menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Iisaku vallas Koldamäe külas eravalduses olevale katastriüksusele Pikamäe (katastritunnus 22401:001:0050).

Taotletava uuringuruumi nimetus on Koldamäe uuringuruum. Uuringuruumi teenindusala pindala on 27,24 ha. Uuringu eesmärk on selgitada taotletavas uuringuruumis kaevandamisväärse materjali kvaliteet, maht ja kaevetingimused tasemel, mis võimaldab peale varu kinnitamist taotleda selle väljamiseks kaevandamisluba.

Uuringu käigus planeeritakse rajada 35 puurauku ja 15 uuringukaevet. Uurimissügavus on kuni 20 m. Täiendavalt on planeeritud järgnevad tööd: laboriuuringud, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on AS Teede REV-2. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris (aadress: Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4426, e-post ida-viru@keskkonnaamet.ee)

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile ida-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Pargi 15, 41537 Jõhvi.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 971755